

LE MAC ORLAN BREST
Fiche technique

LE MAC ORLAN
BREST



-Dossier technique-

Contact technique :

François Louis Gouez, régie générale :
Tel : 02 98 33 55 91
E-mail : francois-louis.gouez@mairie-brest.fr

Jonathan Bertrand, régie et technique lumière :
Tel : 02 98 33 56 54
E-mail : jonathan.bertrand@mairie-brest.fr

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

La salle Le **Mac Orlan** est un équipement municipal en régie directe et dépend du service Culture Animation de la Ville de Brest. Situé dans le quartier de Recouvrance à Brest cet ancien cinéma a été entièrement rénové en 2011.

JAUGE

- **436** places assises dont 12 places PMR : jauge pleine salle / régie fond de salle
 - **360** places assises dont 12 places PMR : jauge pleine salle / régie milieu de salle

 - **240** places assises dont 12 places PMR : jauge demi-salle / régie milieu de salle (rideaux tirés)
 - **280** places assises dont 12 places PMR : jauge demi-salle / régie fond de salle (rideaux tirés)
-

CONTACTS

Téléphone : 02 98 33 55 90
E-mail : macorlan@mairie-brest.fr

Direction :

Virginie Salmon
virginie.salmon@mairie-brest.fr
02.98.33.55.92

Administration - Communication :

Clemence Deniel
clemence.deniel@mairie-brest.fr
02.98.33.55.93

Régie générale :

François louis Gouez
Tel : 02 98 33 55 91
francois-louis.gouez@mairie-brest.fr

Régie et technique lumière :

Jonathan Bertrand
E-mail : jonathan.bertrand@mairie-brest.fr
Tel : 02 98 33 56 54

ADRESSE

Le Mac Orlan
65 Rue de la Porte
29200 Brest

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

EQUIPEMENTS SCENIQUES & DIMENSIONS

DIMENSIONS :

Ouverture :

- Ouverture au manteau de scène : 13,50 m
- Ouverture au manteau + rideau de scène : 11,50 m

Profondeur :

- Profondeur manteau – mur de fond de scène : 9,75 m
- Profondeur manteau – rideau de fond de scène : 7,50 m

Hauteur :

- Scène de plain-pied non surélevée (type amphithéâtre)
- Hauteur sous perches : 10,40 m

Dégagements :

- Coulisses de chaque côté : De 0 à 2m

MACHINERIE :

Accroches :

- Perches motorisées horizontales : 13
- Perches motorisées latérales « allemandes » : 2
- **Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits) 400 kg**
- Passerelle de face
- Plateforme pour poursuite côté cour
- Rajout possible extensions de perches 0.5m de chaque côté sur toutes les perches.

Spécificités :

- perches 1 et 12 pas utilisables pour de l'accroche (rideaux de scènes fixes)
- Perche 13 descend à 7.5m de hauteur.

Divers :

- Ecran Polichinelle : 14 m de base sur 12 m de haut inamovible

Arrivée électrique :

- Passerelle haute:
 - En milieu de passerelle : 2 x 32A tri + 1 x 32A mono
 - Local à gradateur : 2 x 32A tri
- Passerelle plateau à cour :
 - 6 x 32A tri + 1 x 32A mono
- Plateau :
 - Lointain cour : 1 x 32A tri
 - Face jardin : 2 x 32A tri + 2 x 32A mono

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

MATERIEL SON

Diffusion Façade :

- 8 Enceintes Adamson Metrix
- 4 Enceintes Adamson Metrix Sub
- 4 Enceintes Adamson Point Series 8
- 2 Subs MDC2
- 3 Processeurs XTA DP424
- 3 Amplificateurs Lab Gruppen C series

Retours:

- 6 MTD 115b L-Acoustics (filtrage passif) sur 6 lignes
- 3 Contrôleurs LLC 115b-st
- 3 Amplificateurs LA 24a
- 2x accroche mdt 115 pour perche

- 2 enceintes EX 112
- 1 Processeur L acoustics MTD112LLCa
- 1 Amplificateur L acoustics La17

Consoles :

- DIGICO SD8-24
- Madirack 48 entrées / 16 sorties analogiques & 4 sorties AES.
- MIDAS M32 Live 16 préamplis 8 sorties
- YAMAHA MG12

Micros :

Micros dynamiques :

- 8 SM58
- 4 SM57
- 1 e906
- 1 Beta 52
- 3 e904
- 2 Beta 58
- 1 Beta 57
- 2 MD421

Micros statiques :

- 2 SM81
- 1 Beta 91
- 3 Beta 98
- 4 KM184
- 2 C414
- 4 C3000

Micros HF Sennheiser:

- 4x récepteurs ewG4
- 4x micros main ewG4 avec capsule e835
- 1X DPA 4060 chair

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

- 1X DPA 4066 chair
- 1 emetteur pocket ew500G2
- 1 emetteur pocket SK 300G4

8 DI BSS

8 grands pieds de micros

11 petits pieds de micros

1 grand pied à embase ronde

4x barres de couple

Equipement son petite salle :

- Console son MIDAS M32 R Live
- Diffusion Adamson 2x MDC 12 + 2xSub MDC15S
- 4x RETOUR Adamson MDC8 co-axiale passive

Divers :

- Enceinte portable amplifiée JBL 120w
- 2 Lecteurs CD Tascam CD500B avec Autopause
- 4 DI Palmer Audiomix
- 1 Carte son RME fireface UC
- Mac book + Ipad
- Afficheur AMIX enregistreur triple
- Touret 50m RJ45 cat6 x1

INTERPHONIE

- 2x Liaison filaire au plateau
- 2x Liaison filaire régie
- 1x Liaison filaire accueil
- 4x Intercom HF

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

MATERIEL LUMIERE / PROJECTION

Console :

- Port Node On PC grandMA3
- ETC Ion XE20
- CONGO Kid 256
- L.S.C Maxim 48/96

Gradateurs :

- 96 Circuits 3 kW Robert Juliat, type Tivoli

Projecteurs :

- 30 PC 1kw Robert Juliat 310 HPC
- 10 PC 2kw Robert Juliat 329 HPC
- 18 PC 2kw Robert Juliat 309 SH
- 5 PC Selecom Acclaim 650w
- 25 PAR 64 Hexagonaux + 10PAR 64 ronds
- 13 PAR 56
- 2 Série d'ACL en PAR 64
- 11 Découpes 614 SX
- 4 Découpes 614 S
- 4 Découpes 613 SX
- 10 Découpes 714 SX
- 1 Poursuite Super Korrigan
- 6 Asservie Ayrton Mistral-S spot
- 4 Asservie Ayrton Merak wash
- 8 R2X Wash Chauvet (sous réserve de disponibilité)
- 6 Auro Spot Clasz 300 Cameo (sous réserve de disponibilité)
- 5 Lampes pupitre
- Lumière noire 3 Néons

Machine à Fumée :

- Unique 2
- Martin ZR 45
- Turbine CLF (dmx)

Vidéo Projecteur :

- Canon WUXGA 6500lumens longue focale 3.74-7.32
- View SONIC PS501W DLP 3500 lumens
- Grille Video Melangeur Roland

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

Equipement scénique :

- 10x Praticable 2x1m avec pieds modulables 1m, 80cm, 60cm, 40cm, 20cm
- Garde-corps 4x2m ; 2x1m
- 8x Echelles pour projecteur (hauteur max 2,38m)

DRAPERIE :

- 12 pendrillons 10,42x2m (dont 1 Abime voir étiquette blanche)
- 2 pendrillons coulisse cour passerelle électrique :4,5mx3m
- 4 frises 14mx1,5m
- 2 frises 3mx14m
- 1 Frise : 14mx4.5m (en place avant scène, inamovible)
- 2 fonds de scène 7,6mx10,42
- 2 nez de scène 7,6mx10,42

Loges :

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

Centrale Vapeur + table à repasser : Pressing Philips PSG8130/80 serie 8100 / table essentielB Diamond
3 loges équipées de miroirs, sièges, lavabos
2 douches et 2 toilettes à disposition situés à côté des loges
Réseau WIFI interne disponible Wifi Mac Orlan « Hotspot Mc orlan » / nécessite ligne téléphonique active.



Accès technique (face au 3, rue Maissin)



Porte :


Hauteur : 202mm
Largeur : 195mm

Possibilités de stationnement restreint, nous consulter en amont pour ventousage.

LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

PLAN SALLE DES EXPOSITIONS



LE MAC ORLAN BREST

Fiche technique

Zone de couverture système à induction dit « boucle T à destination des publics malentendants

